

A Körösök medencéjének Vörös Lista javaslata

Az alábbi Vörös Listát a tudományos kötet szerzőinek javaslata alapján állítottuk össze, az IUCN kategorizálás szerint. Tudatában vagyunk annak, hogy ez a lista nem teljes, és a felsorolt fajok is a vizsgálatok pillanatnyi helyzetét tükrözik, de reméljük, hogy alapul szolgálhat egy teljes lista kidolgozásához. Az egyenesszárnýúakon, lepkéken, madarakon és az emlősökön kívül csak a vízi- és vizes élőhelyekre jellemző fajokat vettük figyelembe. Azoknál a fajoknál, melyeknek előfordulási gyakorisága különböző a két országban, a fajnév után azt zárójelben megjelöljük.

I. Ex

– eltűntek; irodalmi adatok alapján ismertek, vagy gyűjteményekben fellelhetők, de az utóbbi 50 évből nincs újabb adat

– dispărute; citate în literatură sau fac parte dintr-o colecție, dar nu s-au regăsit în ultimii 50 de ani

Macrophyta

Parnassia palustris L. (Ro: C)

Pisces

Acipenser güldenstaedti Brandt.

Acipenser nudi-ventris Lov.

Acipenser stellatus Pall.

Gobio kessleri Dybows.

(Berettyó/Barcău), (Hu: E)

Huso huso L.

Lota lota L. (Berettyó/Barcău)

Aves

Gyps fulvus (Habl.)

Tetrax tetrax (L.)

Mammalia

Canis aureus L.

Canis lupus L. (Ro: E)

Sicista subtilis Pall.

Microspalax leucodon Nordmann

II. Ex?

– a kutatás során nem került elő

– nu s-au regăsit în perioada de cercetare

Macrophyta

Acorus calamus L., (Hu: E)

Aldrovanda vesiculosa L. (Hu: Ex)

Andromeda polifolia L.

Betula pubescens Ehrh.

Carex appropinquata Schumacher

Carex lasiocarpa Ehrh.

Chrysanthemum serotinum L. (Ro: R)

Cladium mariscus (L.) Pohl.

Drosera rotundifolia L.

Marsilia quadrifolia L. (Hu: E)

Ophioglossum vulgatum L. (Hu: V)

Rhynchospora alba (L.) Vahl.

Sparganium minimum Hill.

Vaccinium oxycoccus L.

Wolffia arrhiza (L.) Horkel

Heteroptera

Aphelocheirus aestivalis Fabr. (Hu: E)

Hydrometra gracilentata Horv. (Hu: V)

Lepidoptera

Eudia spini D. & S.

Catocalpa dilecta Hb.

Catocalpa puetpera Gi.

Odice arcuinna Hb.

Pisces

Aspius aspius (L.) (Berettyó/Barcău)

Barbus barbus (L.) (Berettyó/Barcău)

(Hu: E)

Chondrostoma nasus (L.)

(Berettyó/Barcău) (Hu: E)

Cottus gobio L. (Dregán/Drăgan,

Berettyó/Barcău)

Propunere pentru Lista Roșie a speciilor din Bazinul Crișurilor

Lista de mai jos a fost concepută pe baza propunerilor făcute de către autorii articolelor științifice, conform categoriilor IUCN. Suntem conștienți de faptul că aceasta nu este completă, iar speciile incluse reflectă, într-o oarecare măsură, stadiul actual al cercetărilor; sperăm însă că poate servi ca o bază pentru elaborarea unei liste mai cuprinzătoare. Propunerea de față pentru Lista Roșie a speciilor se referă doar la bazinul hidrografic al Crișurilor. Cu excepția ortopterelor, lepidopterelor, păsărilor și a mamiferelor au fost luate în considerare doar speciile caracteristice biotopurilor acvatice și zonelor umede. La speciile la care frecvența de apariție este diferită pe teritoriul celor două țări, acest lucru este menționat în paranteză după numele speciei.

Gymnocephalus schraetser (L.)
(Berettyó/Barcău), (Hu: V)
Leuciscus idus (L.) (Berettyó/Barcău),
(Hu: V)
Leuciscus leuciscus (L.) (Fekete-
K./Cr.Negru, Sebes-Körös/Cr.Repede,
Berettyó/Barcău), (Hu: E)
Sabanejewia aurata balcanica (Karam.)
(Berettyó/Barcău), (Hu: E)

Umbra krameri Wallb.
Zingel streber (Sieb.) (Sebes-Körös/Cr.
Repede, Berettyó/Barcău), (Hu: E)
Zingel zingel (L.) (Sebes-Körös/Cr.
Repede), (Hu: V)
Aves
Falco cherrug Gray, (Hu: E)
Neophron percnopterus L.

III. E

– azonnali eltűnéssel fenyegetett; drasztikusan,
kritikus határig lecsökkent népesség, fennáll az
eltűnés azonnali veszélye (Ex), ha a zavaró
hatások tovább tartanak

– în pericol imediat de dispariție; populație
drastic redusă, la un nivel critic, în pericol
imediat de dispariție (Ex) dacă factorii
perturbatori se mențin

Macrophyta

Blackstonia perfoliata (L.) Huds.
(Hu: K)
Carex pauciflora Lightf.
Carex brizoides L.
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó (Ro: rC)
Elatine hungarica Moesz (Ro: V)
Equisetum fluviatile L. em. Ehrh. (Ro: C)
Hippuris vulgaris L.
Hottonia palustris L.
Leucojum aestivum L. (Ro: R)
Montia fontana L., (*M. verna* Necker)
Nymphaea lotus L.: var. *thermalis* (DC.)
Tuzs.
Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch
Potamogeton trichoides Cham. et
Schlecht.

Ranunculus polyphyllus W. et K.
Rumex pseudonatronatus Borb.
Salix aurita L.
Salix rosmarinifolia L.
Scheuchzeria palustris L.
Schoenoplectus michelianus L. (Ro: I)
Stellaria palustris Retz.
Stratiotes aloides L. (Ro: R)
Swertia perennis L.
Swertia punctata Baumg.
Vallisneria spiralis L.

Cnidaria

Craspedocusta sowerbyi Lank.

Hirudinea

Alboglossiphonia hyalina
Glossiphonia concolor
Hirudo medicinalis

Mollusca*Pseudanodonta complanata* Ross.**Odonata***Coenagrion scitulum* (Rambur)*Leucorrhinia pectoralis* (Charp.)*Libellula fulva* Müll.*Onychogomphus forcipatus* L.**Ephemeroptera***Oligoneuriella rhenana* Imh.**Orthoptera***Pholidoptera littoralis**Poecilimon schmidtii***Heteroptera***Sigara limitata limitata* Fieb.**Trichoptera***Limnephilus binotatus* Curt.**Lepidoptera***Everes decolorata* Stgr.*Gortyna borelii lunata* Fr.*Nymphalis xanthomelas* D. & S.*Parnassius mnemosine* L.*Saragossa porosa kenderesiensis* Kov.**Pisces***Acipenser ruthenus* L.*Carassius carassius* L.*Leucaspis delineatus* Heck.*Thymallus thymallus* (L.) (Cr. Repede, Drăgan)**Amphibia (Ro: Sebes-Körös/Cr. Repede****Repede és/și Berettyó/ Barcău)***Pelobates fuscus* (Laur.), (Hu: V)**Reptilia (Ro: Sebes-Körös/Cr. Repede és/și Berettyó/ Barcău)***Anguis fragilis* (Nord.), (Ro: R)*Coronella austriaca* Laur.*Elaphe longissima* (Laur.)*Emys orbicularis* (L.), (Hu: V)*Vipera berus* (L.)**Aves***Accipiter brevipes* (Sev.)*Anser erythropus* (L.)*Aquila heliaca* Savigny, (Ro: V)*Aythya nyroca* (Güld.), (Ro: V)*Branta ruficollis* (Pall.), (Ro: K)*Circus gallicus* (Gmel.), (Ro: V)*Circus macrourus* (Gmel.), (Ro: K)*Crex crex* (L.), (Ro: V)*Falco peregrinus* (Tunst)*Hieraetus pennatus* (Gmel.), (Ro: V)*Himantopus himantopus* (L.), (Ro: R)*Otis tarda* L.*Pandion haliaetus* (L.)*Phalacrocorax pygmaeus* (Pall.), (Ro: V)*Platalea leucorodia* L., (Ro: V)*Plegadis falcinellus* (L.), (Ro: V)**Mammalia***Felis silvestris* L. (Ro: V)*Lutra lutra* L.*Myotis dasycneme* Boie*Myotis emarginatus* Geoff.*Myotis nattereri* Kuhl*Rhinolophus ferrumequinum* Schr.**IV. V**

– sebezhetők; az antropogén hatások következtében csökkenő népesség. Lehetnek nagy egyedszámú populációk, a zavaró tényezők miatt átkerülhetnek az “E” kategóriába

– vulnerable; populație în scădere numerică datorită impactului antropic. Pot fi specii cu populații încă abundente, dar amenințate de factorii disturbatori, de a trece în categoria “E”

Macrophyta*Acorellus pannonicus* (Jacq.) Palla*Alisma gramineum* Lej.*Angelica archangelica* L.*Carex magellanica* Lam.*C. remota* Grufbg.*Centaurium littorale* (D. Turner)*Gilmour* (Ro: R)*Elatine ambigua* Wigth.*Elatine hexandra* DC.*Eriophorum vaginatum* L.*Iris spuria* L. (Ro: K)*Limosella aquatica* L.*Menyanthes trifoliata* L.*Myosurus minimus* L.*Nymphaea alba* L.*Nymphoides peltata* (Gmel.) O. Ktze.*Orchis laxiflora* Lam. (Ro: rC)*Pedicularis limnogenia* A. Kern.*Pedicularis palustris* L.*Populus nigra* L. (Ro: C)*Ranunculus circinatus* Sibth.

Ranunculus lateriflorus DC.

Ranunculus peltatus Schrank

Sagittaria subulata (L.) Buch.

Hirudinea

Dina lineata

Haementeria costata

Mollusca

Anodonta anatina L.

Anodonta cygnea L.

Melanopsis parreyssi Phill.

Theodoxus prevostianus C. Pfeiff.

Unio crassus Phil.

Unio pictorum L.

Unio tumidus Phil.

Valvata naticina (Menke)

V. pulchella (Studer)

Odonata

Anaciaeschna isosceles (Müll.)

Anax parthenope (Sélys-Longchamps)

Brachytron pratense (Müll.)

Cordulia aenea (L.)

Epithea bimaculata (Charp.)

Gomphus flavipes

Orthetrum coerulescens (Fabr.)

Sympetrum depressiusculum Selys.

Plecoptera

Dinocras cephalotes Curtis

Isoperla rivulorum Pictet

Ephemeroptera

Baetis alpinus Pict.

Ecdyonurus dispar Curt.

Ecdyonurus fluminum Pict.

Ecdyonurus insignis Etn.

Ecdyonurus venosus Fabr.

Ephemera danica Müll.

Habroleptoides modesta

Hagen

Polymitarcis virgo Oliv.

Potamanthus luteus L.

Orthoptera

Isophya stysi

Leptophyes discoidalis

Heteroptera

Hebrus pusillus L.

Microvelia buenoi

Microvelia pygmaea Tuf.

Notonecta viridis (Ro: R)

Trichoptera (Ro: Fehér-Körös/Cr.

Alb)

Oecismus monedula Hag.

Oecetis tripunctata Curt.

Lepidoptera

Apamea oblonga Haw. (Hu: I)

Apatura ilia D. & S.

Catephia alchymista D. & S.

Colyas myrmidone Esp.

Cucullia dracunculi Huber

Cucullia prenanthis Bsdv.

Cucullia tanaceti D. & S.

Cucullia asteris D. & S.

Discestra dianthi hungarica Wagn.

Eriogaster catax L.

Eublemma pannonica Fr.

Eucarta amethystina Hb.

Eucarta virgo Tr.

Eumblemma minutata Fab.

Eumedonia eumedon Esp.

Euphydryas matura partinsis Varga

Euphydryas aurinia Rott.

Goryna borelli lunata Feiner

Hydraecia petasitis Dbld.

Hyssia cavernosa gozmanyi Kov.

Iphiclide padalirus L. (de helyenként

népes/dar local cu populații viguroase)

Lamprotes c-aureum Knoch (Ro: R)

Limenitis populi L.

Lycaena dispar rutilla Wrbng.

Maculineaalcon D. & S.

Maculinea arion L.

Maculinea teleius Brgstr.

Mormo maura L.

Neptis sappho Pall.

Nymphalis antiopa L.

Odontesia carmelita Esp.

Orthosia acsmidti Diosz.

Parnassius mnemosyne L.

Saturnia pyri L.

Pisces

Abramis brama (L.) (Berettyó/Barcău)

(Hu: C)

Alburnoides bipunctatus (Bloch),

(Dregán/Drăgan, Berettyó/Barcău)

Gobio gobio Val.

Gobio uranoscopus frici Vladykov

(Sebes-Körös/Cr. Repede)

Misgurnus fossilis L.

Pelecus cultratus L.

Salmo trutta fario L. (Fehér-Körös/Cr.

Alb, Sebes-Körös/Repede,

Berettyó/Barcău)

Stizostedion volgense (Gmel.), (Ro: R)

Tinca tinca L.

Vimba vimba (L.), (Ro: R)
Amphibia (Ro: Sebes-Körös/Cr. Repede és/și Berettyó/Barcău)
Bombina bombina (L.), (Hu: K)
Bufo viridis Laur., (Hu: K)
Hyla arborea (L.), (Hu: I)
Triturus dobrogicus
Reptilia (Sebes-Körös/Cr. Repede és/și Berettyó/Barcău)
Lacerta viridis (Laur.)
Podarcis muralis (Bilz)
Aves
Anas acuta L., (Ro: K)
Anser anser (L.)
Anas strepera L., (Ro: R)
Aquila chrysaetos (L.)
Aquila clanga Pall.
Aquila pomarina C.L. Brehm, (Ro: R)
Ardea purpurea L.
Ardeola ralloides (Scop.), (Ro: R)
Asio flammeus (Pontopp.)
Botaurus stellaris (L.)
Bubo bubo (L.)
Ciconia nigra (L.)

Circus cyaneus (L.), (Ro: K)
Chlidonias hybrida (Pall.)
Coracias garrulus L.
Egretta garzetta (L.)
Emberiza hortulana L.
Falco subbuteo L.
Falco vespertinus L.
Grus grus (L.)
Haliaeetus albicilla (L.)
Milvus migrans (Bodd.), (Ro: R)
Milvus milvus (L.), (Ro: K)
Nyctycorax nyctycorax (L.)
Pernis apivorus (L.), (Ro: R)
Phoenicurus phoenicurus (L.)
Podiceps griseigena (Bodd.)
Porzana pusilla (Pall.)
Recurvirostra avosetta L., (Ro: R)
Tichodroma muraria (L.)
Tyto alba (C. L. Brehm)
Mammalia
Myotis daubentonii Kuhl
Nyctalus leisleri Kuhl
Pipistrellus nathusii K.&B.
Pipistrellus pipistrellus Schr.

V. R

– ritkák, csökkent népességű fajok, jelenleg nem fenyegeti őket az “E” vagy a “V”, de nem zárható ki a kockázat

– rare; specii cu populații reduse, care nu sunt în prezent incluse în categoriile “E” sau “V”, dar nu se exclude riscul

Macrophyta

Adoxa moschatellina L.
Aster tripolium L. ssp. *pannonicus* (Jacq.) Beck
Blysmus compressus (L.) Panz.
Callitriche cophocarpa Sendtn. (C. *polymorpha* Lönnr.)
Callitriche palustris L. em. Druce (C. *verna* L.)
Carex buekii Wimm.
Carex limosa L.
Carex pendula Host.
Centunculus minimus L.
Ceratophyllum submersum L.
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs
Eriophorum gracile Koch
Festuca gigantea (L.) Vill. (Ro: rC)
Heracleum palmatum Baumg.
Juncus filiformis L.

Juncus gerardi Lois.
Juncus thomassii Ten.
Lemna gibba L.
Ludwigia palustris (L.) Elliot
Lysimachia nemorum L.
Myriophyllum verticillatum L. (Ro: K)
Nuphar lutea (L.) Sibth. et Sm.
Potamogeton lucens L.
Potamogeton pusillus L.
Sagittaria sagittifolia L. (Ro: rC)
Sparganium emersum Rehmman
Trapa natans L. (Ro: rC)
Trollius europaeus L.
Utricularia vulgaris L. (Ro: rC)
Valeriana sambucifolia Mikan
Valeriana simplicifolia (Rchb.) Kabath
Zannichellia palustris L.
Hirudinea
Alboglossiphonia heteroclita
Erpobdella nigricollis

Rotatoria

Brachionus bidentata Anderson
Brachionus bidentata crassispineus Hauer
Brachionus diversicornis homoceros Wierz.
Brachionus nilsoni Ahlstrom
Cephalodella fluviatilis Zawadowsky
Cephalodella limosa (Wulfert)
Cephalodella mucronata (Myers)
Cephalodella obvia (Donner)
Cephalodella theodora Koch-Althaus
Dicranophorus epicharis (Harring et Myers)
Encentrum wiszniewski (Wulfert)
Encentrum fluviatilis Wulfert
Encentrum oculatum (Harring et Myers)
Encentrum orthodactylum (Wulfert)
Eosphora thoa Harring et Myers
Epiphanes macrourus (Barrois et Daday)
Hexarthra fennica (Levander)
Itura viridis (Stenroos)
Lecane ohioensis appendiculata (Levander)
Lecane stichaea Harring
Lindia torulosa Dujardin
Metadiaschiza trigona Rousselet
Paradicranophorus hudsoni (Glascott)
Postclausa hyptopus (Ehrenberg)
Proales theodora (Gosse)
Pseudoharringia similis Fadeew
Ptygura melicerta (Ehlenberg)
Rotaria tridens Montet
Sinantharina procera (Thorpe)
Taphrocampa selenura Gosse
Trichocerca agnata Wulfert
Trichocerca dixon-muttali (Jennings)
Trichocerca insignis (Herrick)
Trichotria curta (Skorikov)

Mollusca

Anisus septemgyratus (Rossm.)
Anisus vorticulus (Trosch)
Gyraulus laevis (Alder)
Hippeutis complanatus (L.)
Pisidium amnicum (O.F. Müll.)
Sphaerium corneum L.
Sphaerium lacustre Of. Müll.
Sphaerium rivicola Lam.
Succinea putris L.
Theodoxus fluviatilis L.
Valvata cristata O.F. Müll.
V. piscinalis (O.F. Müll.)

Odonata

Lestes dryas

Plecoptera

Dinocras megacephala Káplálek
Perla grandis Rambur
Rhabdiopteryx alpina Kühtreiber
Rhabdiopteryx neglecta Albarda

Ephemeroptera

Batis fuscatus L.
Batis muticus L.
Caenis rivulorum Eaton
Epeorus assimilis Etn.
Heptagenia sulphurea Müll.
Rhithrogena semicolorata Curt.
Syphlonurus lacustris Eaton

Orthoptera

Gampsocleis glabra
Pezotettix giornae
Plysarcus denticauda

Heteroptera

Chartoscirta cincta Herr.-Schaeff.
Chartoscirta cocksi Curtis
Corixa punctata Ill.
Gerris argentatus Schumm. (Hu: K)
Gerris costai Herr.-Schaeff.
Hebrus ruficeps Thom.
Limnopus rufoscutellatus Latr.
Macrosaldula scotica Curtis
Macrosaldula variabilis Herr.-Schaeff.
Microvelia pygmaea Duff.
Saldula melanoscela Fieb.
Saldula palustris Doug.
Saldula pilosella Fabr.

Coleoptera - Dytiscoidea (Ro: Fehér- és Fekete-Körös/Crișul Alb și Negru)

Hyphydrus ovatus (L.)
Ilybius ater (Deg.)

Trichoptera (Ro: Fehér-Körös/Cr. Alb)

Oecetis notata Rambur
Oecetis testacea Curtis
Setodes punctatus Fabricius

Lepidoptera

Apatura iris L.
Asalebria fumella Mann
Catocala fraxini L.
Euchalcia consona Fab.
Hypenodes orientalis Stgr.
Luperina dumerilii Dup.
Marumba quercus D. & S.
Papilio machaon L.

Proserpinus proserpina Pal.

Zerynthia polyxena D. & S

Pisces

Abramis ballerus (L.) (Fehér-, Sebes-

K./Cr.Alb, Repede, Berettyó/Barcău,

Hármas K./Cr.Triplu)

Abramis sapa (Pall.) (Fekete-K./Cr.

Negru, Hármas-K./Cr.Triplu)

Alburnus alburnus (L.)

(Berettyó/Barcău) (Hu: C)

Aspius aspius (L.) (Sebes-K./Cr. Repede)

Barbus peloponnesius petenyi Heckel,

(Dregán/Drăgan)

Blicca bjoerkna (L.) (Sebes-K./Cr.

Repede) (Hu: C)

Cobitis taenia danubialis Bacescu

(Hármas K./Cr.Triplu, Berettyó/Barcău)

Cottus gobio L. (Fehér-K./Cr. Alb)

Eudontomyzon danfordi Regan, (Fehér-,

Sebes- és Fekete-K./Cr. Alb, Negru,

Repede, Dregán/Drăgan)

Gobio kessleri Dybow. (Hármas

K./Cr.Triplu)

Gymnocephalus balonii Holcik and

Hensel, (Sebes-K./Cr. Repede)

Gymnocephalus cernuus (L.) (Fehér-,

Sebes- és Fekete-K./Cr. Alb, Negru,

Repede, Dregán/Drăgan)

Leuciscus cephalus (L.) (Dregán/Drăgan)

Lota lota (L.) (Fehér-, Sebes- és Fekete-

K./Cr. Alb, Negru, Repede, Hármas

K./Cr.Triplu)

Perca fluviatilis L. (Berettyó/Barcău)

Phoxinus phoxinus (L.)

(Berettyó/Barcău)

Rhodeus sericeus (Bloch) (Hármas

K./Cr.Triplu)

Rutilus rutilus (L.) (Berettyó/Barcău), (Hu:C)

Sabanejewia aurata balcanica (Karam.)

(Hármas K. /Cr.Triplu)

Silurus glanis (L.) (Fehér-, Sebes- és

Fekete-K./Cr. Alb, Negru, Repede)

Stizostedion lucioperca (L.) (Sebes-

K./Cr. Repede)

Zingel streber (Siebold) (Hármas K.)

Zingel zingel (L.) (Cr. Alb, Negru,

Hármas K.)

Amphibia (Ro: Sebes-Körös/Cr.

Repede, Berettyó/Barcău)

Bombina variegata (L.)

Bufo bufo (L.)

Rana arvalis Nilss., (Hu: V)

Rana dalmatina (Bonap.)

Rana temporaria (L.)

Salamandra salamandra (L.)

Triturus alpestris (Laur.)

Triturus cristatus (L.)

Triturus vulgaris (L.)

Reptilia (Ro: Sebes-Körös/Cr. Repede

és/și Berettyó/Barcău)

Lacerta vivipara Jacq.

Natrix tessellata (Laur.)

Aves

Acrocephalus melanopogon (Temm.)

Anser albifrons (Scop.)

Anser fabalis (Lath.)

Anthus pratensis (L.)

Apus melba (L.)

Athene noctua (Scop.)

Aythya fuligula (L.)

Aythya marila (L.)

Bombycilla garrulus (L.)

Calidris alba (Pall.)

Caprimulgus europaeus L., (Ro: K)

Clidonias leucopterus (Temm.)

Chlidonias niger (L.), (Ro: I)

Circus aeruginosus (L.)

Circus pygargus (L.), (Ro: K)

Clangula hyemalis (L.)

Columba oenas (L.)

Coturnix coturnix (L.)

Dendrocopos minor (L.)

Dryocopus martius (L.)

Egretta alba (L.)

Emberiza cia L.

Ficedula albicollis (Temm.), (Ro: K)

Ficedula parva (Bechst.)

Gallinago gallinago (L.)

Gavia arctica (L.), (Hu: K)

Glareola pratincola (L.)

Hippolais icterina (Vieill.)

Hydroprogne tschegreava (Lepechin)

Ixobrychus minutus (L.)

Lanius excubitor L.

Larus fuscus L.

Limicola falcinellus (Pont.)

Locustella naevia (Bodd.), (Ro: K)

Luscinia svecica (L.)

Melanitta fusca (L.)

Mergus merganser L.

Mergus serrator L.

Monticola saxatilis (L.)

Numenius arquata (L.), (Ro: K)
Numenius phaeopus (L.)
Perdix perdix (L.)
Phalaropus lobatus (L.)
Pluvialis apricaria (C.L. Brehm)
Pluvialis squatarola (L.)
Podiceps nigricollis C. L. Brehm
Porzana parva (Scop.), (Ro: K)
Porzana porzana (L.), (Ro: K)
Remiz pendulinus (L.)
Strix aluco (L.)

Sturnus roseus (L.)
Tringa hypoleucos L.
Tringa totanus (L.), (Ro: K)
Mammalia
Eptesicus serotinus Sch.
Muscardinus avellanarius L.
Myotis blythi Tomes
Myotis myotis Bork.
Nyctalus noctula Schr.
Plecotus austriacus Fischer

VI. I

– meghatározatlan helyzetűek; “E”, “V” vagy “R”, kategóriába tartozó fajok, de nincs elég adat a pontosabb besoroláshoz

– statut nedeterminat; specii din “E”, “V” sau “R”, dar nu există suficiente informații pentru o precizare exactă

Macrophyta

Polygonum bistorta L.
Rumex stenophyllus Ldb.
Suaeda maritima (L.) Dumort
Vitis sylvestris Gmel. (Ro: C)

Crustacea

Astacus astacus L.
Astacus leptodactylus Ench.

Hirudinea

Glossiphonia nebulosa

Odonata

Chalcolestes viridis
Libellula quadrimaculata L.

Heteroptera

Mesovelica furcata Muls. et Rey
Microvelia reticulata Burm.

Trichoptera

Athripsodes cinereus Curt.
Ceraclea senilis Buom.
Hydroptila lotensis Mosely.
Mystacides azurea L.

Lepidoptera

Acentria ephemerelle (D. & S) = *A. nivea* Ol.
Agdistis intermedia Car. = *A. hungarica* Amsel
Agonopterix putridella D. & S
Apamea sicula tallosi Kov. & Varga
Catopria verella Zinck.
Cuculia dracunculi Hb. (nincs adat a körzetből/nesemnalat din zonă)
Cuculia campanulae Fr.
Cucullia prenanthis Boisval
Dicranura ulmi D. & S
Euxoa vitta Esp.

Lemonia dumi L.
Ocnogyna parasita Hb. (Romániából nincs adat/Fără date din România)
Pericallia matronula L.
Periphanes delphinii L.
Plebicula doralis magnus Bálint
Pseudophilotes schiffermülleri Hemming
Schinia cardui Hb.

Aves

Arenaria interpres (L.)
Asio otus (L.)
Branta bernicla (L.)
Bucephala clangula (L.)
Burhinus oedicnemus L.
Buteo rufinus (Cretzschm)
Charadrius alexandrinus (L.)
Charadrius hiaticula L.
Dendrocopos medius (L.)
Egretta gularis Bosc
Gelochelidon nilotica (Temm.)
Hippolais pallida (Hempr. et Ehrenb.)
Larus melanocephalus (Temm.)
Lullula arborea (L.)
Luscinia luscinia (L.)
Lymnocyptes minutus (Brünn.)
Merops apiaster (L.)
Pelecanus crispus (Bruch)
Pelecanus onochrotalus (L.)
Plectrophenax nivalis (L.)
Scolopax rusticola L.
Sterna albifrons Pall.
Sterna caspia (Pall.)
Sterna hirundo L.

VII. K

– elégtelenül ismert fajok; fennáll a veszélyeztetettség gyanúja, de kevés információ van róluk

Macrophyta

Cicerbita alpina (L.) Wallr.

Cirsium helenioides (L.) Hill.

Iris sibirica L.

Moehringia muscosa L.

Senecio fluviatilis Wallr.

Sicyos angulata L.

Taraxacum palustre (Lyons) Symons

Triglochin palustris L.

Mollusca

Viviparus acerosus (Bourg.)

Ephemeroptera (Ro: Sebes-Körös/Cr.

Repede)

Batis vernus Curt.

Batis scambus Etn.

Habrophlebia lauta Mc.L.

Torleya belgica Lest.

Orthoptera

Phaneroptera nana

Ruspolita nitidula

Heteroptera

Callicorixa pareusta praeusta Fieb.

– insufficient cunoscute; specii considerate a fi expuse pericolului, dar nu există suficiente informații relevante

Cymatia coleoptrata Fabr.

Velia raulii Tam.

Trichoptera (Ro: Fehér-Körös/Cr. Alb)

Hydropsyche modesta Navás

Lepidoptera

Vanessa atalanta L.

Aves

Acrocephalus schoenobaenus (L.), (Hu: C)

Alcedo atthis (L.)

Anas clypeata L.

Anas crecca L.

Anas penelope L.

Anthus campestris (L.)

Anthus cervinus

Anthus spinoletta (L.)

Apus apus (L.)

Aythya ferina (L.), (Hu: C)

Branta leucopsis (Bechst.)

Calidris alpina (L.)

Calidris canutus (L.)

Calidris ferruginea (Pont.)

Calidris melanotos Viell.

Calidris minuta (Leisl.)
Calidris temminckii (Leisl.)
Charadrius dubius (Scop.)
Charadrius morinellus (L.)
Ciconia ciconia (L.)
Cygnus cygnus (L.)
Emberiza schoeniclus (L.), (Hu: C)
Falco columbarius L.
Ficedula hypoleuca (Pall.)
Gavia stellata (Pont.)
Haematopus ostralegus L.
Jynx torquilla L.
Lanius minor Gmel.
Larus canus L.
Larus genei (Brehm)
Larus ichthyaetus (Pall.)
Larus minutus Pall.
Limosa limosa (L.)
Limosa lapponica (L.)
Locustella luscinioides (Savi)
Luscinia megarhynchos C.L. Brehm
Mergus albellus L.
Motacilla cinerea (Tunst.)
Motacilla citreola (Pall.)
Netta rufina (Pall.)
Panurus biarmicus (L.)

Phalacrocorax carbo (L.), (Hu: C)
Picoides tridactylus C.L. Brehm
Podiceps auritus (L.)
Rallus aquaticus L.
Rissa tridactyla (L.)
Saxicola rubetra (L.)
Serinus serinus L.
Stercorarius longicaudatus (Vieill.)
Stercorarius parasiticus (L.)
Stercorarius pomarinus (Temm.)
Sterna sandvicensis (Lath.)
Streptopelia turtur (L.)
Tadorna ferruginea (Pall.)
Tadorna tadorna (L.)
Tringa erythropus (Pall.)
Tringa glareola L.
Tringa nebularia (Gunn.)
Tringa ochropus L.
Tringa stagnatilis (Bechst.)
Upupa epops (L.)
Mammalia
Mus spicilegus L.